

(94) 99132-4126

autopostowrsaobento@gmail.com

CNPJ: 58.071.492/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.547.240-5



MODALIDADE	PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2025
EMPRESA	AUTO POSTO WR II
ENDEREÇO	ROD. BR 230, ESQ PEDRO RAMOS
BAIRRO	CENTRO
CIDADE	SÃO BENTO DO TOCANTINS-TO
CPF/CNPJ	SÃO BENTO DO TOCANTINS-TO
TELEFONE	(094) 991578486
DADOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL AG: 1342-0 C/C: 41000-4

PREFEITURA MUNICIPAL

ITEM	QTD	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VL UN	VLR TOTAL
1	75.000	LTS	GASOLINA COMUM	ALESAT	R\$ 7,14	R\$ 535.500,00
2	120	BALDE	OLEO 15W40 BALDE 18 LTS	IPIRANGA	R\$ 600,00	R\$ 72.000,00
3	72	BALDE	OLEO 10W30 BALDE DE 18LTS	IPIRANGA	R\$ 700,00	R\$ 50.400,00
4	60	BALDE	OLEO 85 140 BALDE DE 18LTS	IPIRANGA	R\$ 800,00	R\$ 48.000,00
5	60	LTS	OLEO DOT 4	IPIRANGA	R\$ 50,00	R\$ 3.000,00
6	60	BALDE	OLEO 68 BALDE DE 18LTS	IPIRANGA	R\$ 600,00	R\$ 36.000,00
7	48	LTS	OLEO DE DIREÇÃO	IPIRANGA	R\$ 50,00	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL						R\$ 747.300,00

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	QTD	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VL UN	VLR TOTAL
1	10.000	LTS	GASOLINA COMUM	ALESAT	R\$ 7,14	R\$ 71.400,00
2	72	BALDE	OLEO 15W40 BALDE DE 18LTS	IPIRANGA	R\$ 600,00	R\$ 43.200,00
3	36	BALDE	OLEO 10W30 BALDE DE 18LTS	IPIRANGA	R\$ 700,00	R\$ 25.200,00
4	36	BALDE	OLEO 85 140 BALDE DE 18LTS	IPIRANGA	R\$ 800,00	R\$ 28.800,00
5	48	LTS	OLEO DOT 4	IPIRANGA	R\$ 50,00	R\$ 2.400,00
6	36	BALDE	OLEO 68 BALDE DE 18LTS	IPIRANGA	R\$ 600,00	R\$ 21.600,00
7	60	LITROS	OLEO DE DIREÇÃO	IPIRANGA	R\$ 50,00	R\$ 3.000,00
8	60	BALDE	OLEO 90 BALDE DE 18LTS	IPIRANGA	R\$ 700,00	R\$ 42.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 237.600,00

RODOVIA BR 230, ESQ. PEDRO RAMOS
SÃO BENTO TOCANTINS-TO
CEP: 77958-000

(94) 99132-4126

autopostowrsaobento@gmail.com

CNPJ: 58.071.492/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.547.240-5



AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QTD	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VL UN	VLR TOTAL
1	120.000	LTS	GASOLINA COMUM	ALESAT	R\$ 7,14	R\$ 856.800,00
2	50.000	LTS	OLEO DIESEL S10	ALESAT	R\$ 6,69	R\$ 334.500,00
3	108	LTS	OLEO 5W30 PARA MOTOR A GASOLINA	IPIRANGA	R\$ 40,00	R\$ 4.320,00
4	192	LTS	OLEO 5W30 PARA MOTOR A DIESEL	IPIRANGA	R\$ 40,00	R\$ 7.680,00
5	84	LTS	OLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL	IPIRANGA	R\$ 35,00	R\$ 2.940,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.206.240,00

TOTAL GERAL

R\$ 2.191.140,00

Dois milhões cento e noventa e um mil cento e quarenta reais

Prazo para entrega das mercadorias/serviços: conforme edital.

Condições de pagamento: até 30 dias após a emissão da nota fiscal

Validade dos preços: 60 dias.

São Bento do Tocantins-TO, em 15 de Abril de 2025.

ROBERTO

MALTAROLO:

42736978234

Assinado de forma digital
por ROBERTO
MALTAROLO:42736978234
Dados: 2025.04.15 09:39:51
-03'00'

ROBERTO MALTAROLO

Responsável Legal

RODOVIA BR 230, ESQ. PEDRO RAMOS
SÃO BENTO TOCANTINS-TO
CEP: 77958-000

Ipiranga Brutus

RODA MAIS

Roda até
65.000 km*

Roda até
80.000 km*

Roda até
70.000 km*



Ipiranga

Lubrificantes

*DESDE QUE OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DE USO, MANUTENÇÃO E RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DO FABRICANTE DO MOTOR.

Motor

Óleos lubrificantes formulados especialmente para atender todas as necessidades do seu caminhão.



RODA ATÉ
80.000 Km



Ipiranga Brutus

R O D A
M A I S

Maior intervalo de troca e economia de combustível

Tão importante quanto a qualidade do lubrificante utilizado no motor, é saber quantos quilômetros ele vai render até a próxima troca!




RODA ATÉ
70.000 Km



Ipi Óle Foi adi con con ma pós cata dies
Cla / / /
I T
*Dest

Dr. Nilton



Ipiranga Brutus Alta Performance 15W40 CI-4

Óleo lubrificante mineral.

Ideal para uso em frotas com benefícios comprovados em durabilidade do equipamento e redução de complexidade de manutenção. Desenvolvido para atender aos requerimentos dos modernos motores com gerenciamento eletrônico.

Aplicação: Motores quatro tempos de veículos movidos a diesel aspirados ou turboalimentados. Indicado para motores das séries Euro III e Euro V, com ou sem sistema de pós-tratamento do tipo SCR (Redução catalítica seletiva).

Classificação: API CI-4/SL, ACEA E7-16.

Atendimento: MAN M 3275, Mack EO-N / EO-M Plus, MTU Tipo 2, Renault Trucks RLD / RLD-2, Cummins CES 2007/77/78, CAT ECF-2 e Global DHD-1.



**Aprovação: MB-Approval 228.3,
Volvo VDS-3.**

*Desde que observadas as condições de uso, manutenção e recomendações contidas no manual do fabricante do motor.



Com Ipiranga Brutus, você garante:




Redução de paradas
para manutenção



Transmissões e diferenciais

Linha completa de fluidos de transmissão e lubrificantes de engrenagem que proporciona maior segurança e estabilidade.



Transmissão Manual

PREMIUM

Ipiranga Ultragear MB 80W

Óleo lubrificante mineral.

Desenvolvido para transmissões automotivas que necessitem de óleo tipo EP. Recomendado para caixas Mercedes-Benz, ZF e MAN.

Classificação: API GL-4.

☒ **Atendimento:** MAN 341 Z2 e ZF TE-ML-02B.

☒ **Aprovação:** Mercedes-Benz do Brasil - MB 235.5.



Handwritten signatures and initials.



Handwritten signatures and initials.



Ipiranga Ultragear MB 85W90

Óleo lubrificante mineral.

Termoestável para eixos e diferenciais com engrenagens hipóides de veículos comerciais e equipamentos com aplicações severas.

Classificação: API GL-5, SAE J2360.

☒ **Atendimento:** Arvin Meritor 0-76-A, MAN 342 M2, MB 235.0 e MB 235.6.



Aprovação: Mercedes-Benz do Brasil - MB 235.20.



Ipiranga Ultragear MB 90

Óleo lubrificante mineral.

Monoviscoso recomendado para diferenciais que requeriram um lubrificante com características de extrema pressão.

Classificação: API GL-5.



Aprovação: Mercedes-Benz do Brasil - MB 235.0.



Ipiranga Ultragear LS 85W140

Óleo lubrificante mineral.

Multiviscoso SAE 85W140, formulado com óleos básicos e aditivos de alta tecnologia. Indicado para uso em eixos diferenciais autoblocantes (Limited Slip) que equipam veículos com tração traseira, como veículos de passeio, ônibus, caminhões ou equipamentos de construção.

Classificação: API GL-5, SAE J2360.

☒ **Atendimento:** MUI - DDE 2105E





PREMIUM

Ipiranga ATF Dexron III

Óleo lubrificante semissintético.

Indicado para transmissões automáticas e caixas de direção hidráulica.

☒ **Atendimento:** Dexron III, Allison C-4, Allison TES-389.



Ipiranga DH Dexron II

Óleo lubrificante mineral.

Indicado para caixas de direção hidráulica.

☒ **Atendimento:** Dexron IID.



Ipiranga ATF Tipo A

Fluido formulado com óleos básicos minerais e aditivos de alto padrão.

Indicado para a lubrificação de transmissões mecânicas, sistemas hidráulicos e direções hidráulicas.

☒ **Atendimento:** Volvo 97325, Allison C-4.

☒ **Aprovação:** MB 236.2



Graxas

Produtos que minimizam o desgaste e aumentam a vida útil dos equipamentos, mantendo a eficiência na lubrificação.



Menos desgastes para o seu veículo

Sistema de Arrefecimento



Ipirflex Li-Comp EP 2

Graxa à base de sabão de complexo de lítio do tipo múltipla aplicação, com óleo básico mineral, aditivos de extrema pressão e inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada para lubrificação de equipamentos automotivos, agrícolas, marítimos e industriais. Apresenta elevada resistência à lavagem por água, excelente estabilidade ao trabalho e a altas temperaturas.

Classificação: NLGI 2. ASTM D4950: GC (Lubrificação de cubos de roda em serviço severo); LB (Lubrificação de chassis e juntas universais em serviço moderado ou severo); DIN 51502 - KP2N-20 e ISO 6743-09 - ISO-L-XBDEB2. Aprovada e recomendada por Mercedes-Benz do Brasil segundo a DBL 6804.50, para lubrificação de chassis, cubos de roda, bombas d'água e juntas.



Ipirflex Li EP 2

Graxa à base de sabão de lítio do tipo múltipla aplicação, com óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, antidesgaste e inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada para lubrificação de equipamentos automotivos e industriais. Apresenta características de extrema pressão, boa resistência à lavagem por água e estabilidade ao trabalho.

Classificação: NLGI 2. ASTM D4950 - LB (Lubrificação de chassis e juntas universais em serviço moderado ou severo); DIN 51502 - KP2K-20 e ISO 6743-09: ISO-L-XBCEB 2.



Ipirflex Li Moly 2

Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo aditivos de extrema pressão (EP) e inibidores de oxidação e corrosão.


Classificação: NLGI 2.

PARCE

Mais vantagens para o seu negócio

O programa da Ipiranga dá a **força que seu varejo** precisa. Com ele, você ganha sendo parceiro, tendo mais retorno do seu negócio.

Prepare-se para uma verdadeira parceria de sucesso!



Atingindo seus objetivos de lucro e produtividade



Ipiranga F1 Master

Máxima proteção
para o coração
do seu carro.



Com Exclusivo
Nano ARMOR™

a armadura
contra o atrito
e o desgaste
do motor

Ipiranga

Lubrificantes



Conheça todos os produtos Ipiranga Lubrificantes



/ipirangaoficial



/ipiranga



ipiranga.com.br/lubrificantes